

Prohlášení o shodě č. 01/09

podle nařízení vlády č. 163/2002 ve znění pozdějších předpisů

Výrobce:

CANABEST, s.r.o.

tř. Dukelských hrdinů 3653/1

695 01 HODONÍN

IČ: 28 26 70 44

Místo výroby:

Hájová 43, Břeclav - Poštorná

Výrobek:

Termoizolační deska CANABEST PANEL

Popis výrobku:

Termoizolační desky CANABEST PANEL jsou vyrobené z konopného pazdeří a vláken s příměsí pojivých dvousložkových vláken a roztoku sody jako ochrany proti hoření a plísním.

Použití

Desky CANABEST PANEL jsou tepelné a zvukové izolace pro použití do fasád a podlah.

Posouzení shody:

Stavebně technické osvědčení č.		STO – 09 – 0020/Z
Certifikát výrobku č.		0017/Z/212/2009
Objemová hmotnost	ČSN EN 1602	100 kg/m ³ (± 10 %)
Tepelná vodivost (λ)	ČSN EN 12 667	0,041
Faktor dif.odporu (μ)	ČSN EN 12 086	1,9
Reakce na oheň	ČSN EN 13 823	
	ČSN EN ISO 11925-2	třída E
Sorpční rovnovážná vlhkost pro 23/80	ČSN EN 12 429	12 %

Hygiena a ochrana
životního prostředí

ČSN 730540

neobsahuje zdraví škodlivé látky,
nedochází k nadměrné kondenzaci v
konstrukci

Uvolňování nebezp.
látek

ETAG 004, čl.5.1.3.5

absence nebo přípustná
koncentrace nebezpečných látek

Certifikační orgán:

Centrum stavebního inženýrství, a.s. Praha

autorizovaná osoba 212

pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku CANABEST PANEL splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 ve znění pozdějších předpisů a tento výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Hodoníně dne 14. 4. 2009

Ing. Petra Horáková
jednatelka